

Folha de dados do produto

Especificações



Nova Unica - Tomada carregador 2 USB tipo 2.0 - 1A - Branco

NU341818

Price : 36,10 EUR

Principal

Alcance	Nova Unica
Tipo de produto ou componente	Carregador USB
Apresentação do dispositivo	Mecanismo

Complementar

Aplicação do equipamento	Charger
Número de módulos	2 módulos
Tonalidade	Branco RAL 9003)
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	100 .. 0240 V CA 50/60 Hz
Potência de entrada	7,5 W
Número de soquete	2
Tipo de ligação integrada	2 USB tipo A 5 V CD 1 A
Material	PC (policarbonato) GF10 FR embalagem PC (policarbonato) GF10 FR tampa interna PA (polyamide) 6 GF20 FR placa central
Tipo de protecção	Protecção contra curtos-circuitos
Número de terminais	2 terminais de parafuso
Forma da cabeça do parafuso	Pozidriv N. ° 1
Capacidade de conexão	1.5...2.5 mm ² para rígido cabo(s) 1.5...2.5 mm ² para flexível cabo(s)
Comprimento da tira do fio	8 mm
Compatibilidade do produto	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Modo de fixação	Encaixe
Tipo de embalagem	Flow-pack
Temperatura do ar ambiente para a operação	5...45 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Normas	IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	39 mm
Profundidade incorporada	27 mm
Peso do produto	0,082 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IK	IK04
Grau de protecção IP	IP2XC

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	51 g
Pacote 1 Altura	4 cm
Pacote 1 largura	4,5 cm
Pacote 1 Comprimento	4,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	596 g
Pacote 2 Altura	6,5 cm
Largura do pacote 2	14 cm
Comprimento do pacote 2	26,2 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	100
Pacote 3 Peso	6,419 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim

Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Contractual warranty

Garantia	24 meses
-----------------	----------