
# Folha de dados do produto

Especificações



## Nova Unica - Chassis Zmack

NU7002

**Price: 1,15 EUR** 

#### **Principal**

Range of product	Nova Unica
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de fixação
Tipo de produto ou componente	Estrutura de fixação
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos	1 elemento
Modo de fixação	Parafusos ou garras

#### Complementar

Suporte de montagem	Universal
Material	Zamak
Normas	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Profundidade	11,2 mm
Largura	75 mm
Altura	75 mm
Peso do produto	0,033 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao alcóol (70 %) Resistente ao alcóol (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

## Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	33 g
Pacote 1 Altura	1,1 cm
Pacote 1 largura	7,4 cm

Pacote 1 Comprimento	7,4 cm
Unidade de pacote tipo 2	P06
Número de unidades no pacote 2	2000
Peso do pacote 2	83,868 kg
Pacote 2 Altura	60 cm
Largura do pacote 2	80 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	S03
Número de unidades no pacote 3	250
Pacote 3 Peso	9,261 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	30 cm
Pacote 3 Comprimento	40 cm

## Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

## **Contractual warranty**

Garantia	24 meses