Folha de dados do produto

Especificações



Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA, Schuko outlet

BVS800I-GR

Price: 87,05 EUR

Principal

<u> </u>	
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Suporte de montagem	Parede Piso
Reposição	Reposição automática
Topologia	Line interactive

Complementar	
Tipo de instalação	Interior
Surge Energy	156 J
Tipo de sinal	Stepped approximation to a sinewave
Tipo do dispositivo de protecção	Surge protection device (SPD) Disjuntor em miniatura (MCB)
Tipo de protecção	Protecção por fusível
Tensão de entrada	230 V CA
Tensão de saída	230 V CA
Grau de protecção IP	IP21
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms
Frequência da rede	4565 Hz
Gama de potência	800 VA 450 W
Ligação elétrica	Entrada 1 inlet Schuko CEE 7/P Saída 4 outlet Schuko CEE 7
Sinalização local	Alarme, distinctive para low battery Alarme, tonalidade contínua ou intermitente para sobrecarga LED para Estado da Bateria
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Número de baterias	1
Tempo de carregamento	8 H
Battery voltage	12 V
Capacidade da bateria	7,0 AH
Duração da bateria	5 ano

Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Peso do produto	5,3 kg
Altura	92,5 mm
Largura	160,5 mm
Profundidade	305 mm

Ambiente

Humidade relativa	090 %, sem condensação
Altitude de funcionamento	06561 ft
Temperatura do ar ambiente para a operação	040 °C
Certificações do produto	CE

Unidades de embalagem

PCE
1
5,298 kg
30,505 cm
16,51 cm
9,246 cm
10731304338526

Garantia contractual

Garantia	2 years
Garantia	2 years