



**AGT**

**VIDEOPORTEIRO  
COM  
AUSCULTADOR  
A ESSÊNCIA DA  
ELEGÂNCIA.**

**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)



# AGT A SÉRIE

AGT é a nova gama de interfonos e videoporteiros com auscultador, dotados de um microfone de elevado desempenho, para um volume ideal dos avisos sonoros e um áudio nítido.

Para sistemas que prevejam a possibilidade de um dispositivo de vídeo, o AGT apresenta um ecrã a cores de 5" que garante imagens sempre luminosas e nítidas.

## SIMPLES E SUBTIL

Um recetor com um design ergonómico que combina minimalismo e funcionalidade. Um acabamento de cor branca opaca aliado a uma forma elegante com uma espessura de apenas 21 mm.



## ENCAIXE MAGNÉTICO

Concebido com particular atenção aos detalhes, o AGT dispõe de ímanes especiais integrados no dispositivo e no auscultador para tornar o encaixe do auscultador o mais simples possível e garantir sempre o correto desligamento das chamadas, inclusive com elevados níveis de utilização.



## REGULAÇÃO DO VOLUME

A gestão dos avisos sonoros (regulação do volume / modo mute) pode ser facilmente controlada através dos botões no dispositivo, enquanto um LED branco/vermelho fornece um indicador visual. Para a versão áudio 200, o controlo do volume é gerido através de uma alavanca escondida na parte lateral do dispositivo.



# AGT VÍDEO

Os videoporteiros AGT garantem uma ótima qualidade de vídeo e as mesmas funcionalidades, quer para sistemas X1, quer para sistemas 200.

O ecrã a cores de 5" tem uma resolução de 480 x 272 píxeis e está dotado de OSD para regular facilmente o brilho, o contraste e as cores da imagem utilizando os botões de seta.



# FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

CAME.COM

ESCALA 1:1 5"



Função OSD para a regulação do brilho, contraste e cor.

## SAÍDAS AUXILIARES

Os comandos auxiliares podem ser configurados em função das necessidades específicas. O AGT dispõe de AUX2, que permite chamadas para o porteiro ou para a recepção. Ao mesmo tempo, é possível configurar até 6 chamadas intercomunicantes (AGT A EVO e AGT A200 EVO).

## FUNÇÃO LATCH

A função Latch para os modelos X1 permite aos utilizadores verificar se a porta ou portão automatizados estão abertos, inclusive quando não estão imediatamente visíveis, utilizando um indicador LED.

Esta função também permite ao utilizador manter o portão ou porta abertos durante um determinado tempo para um fim específico.

## ABERTURA AUTOMÁTICA DA PORTA

Em contextos nos quais existe um volume elevado de entradas e saídas, como por exemplo escritórios ou locais públicos, o AGT permite ativar a função de abertura automática da porta, facilmente ativável através do botão específico.



# BOTÕES SOFT-TOUCH

As dimensões e a forma estão perfeitamente equilibradas, a cor e o acabamento são elegantes e requintados. Foi dedicada muita atenção à tecnologia dos botões, desenvolvendo uma solução soft-touch requintada com uma superfície côncava. Além disso, os indicadores LED estão posicionados por baixo do revestimento opaco, tornando o produto esteticamente muito limpo.

Caso tenha sido escolhido um recetor áudio tradicional para sistemas 200, o AGT dispõe de botões mecânicos que garantem um elevado desempenho em quaisquer condições.



## FUNÇÕES AVANÇADAS PARÁ TODOS OS UTILIZADORES

Para além de uma vasta gama de funcionalidades, os recetores AGT VÍDEO X1 implementam soluções integradas para garantir o pleno aproveitamento do dispositivo, inclusive para quem sofre de perturbações auditivas ou visuais. A tecnologia áudio por indução magnética é de série no modelo AGT V BF, para permitir a utilização do videoporteiro através de aparelhos auditivos.

Além disso, o design côncavo dos botões soft-touch permite às pessoas portadoras de deficiência visual interagir sem dificuldades. O volume dos avisos sonoros pode ser facilmente regulado através de comandos específicos.





## Modelos para: **SISTEMAS 200**

### **AGT A200**

- Abertura da porta



### **AGT A200 EVO**

- Abertura da porta
- 2 AUX
- Regulação dos avisos sonoros + mute
- 4 chamadas Intercom



## Modelos para: **SISTEMAS X1**


### **AGT A**

- Abertura da porta
- AUX2 (configurável como chamada para o porteiro)
- Regulação dos avisos sonoros + mute
- Função Latch




### **AGT A EVO**

- Abertura da porta
- AUX2 (configurável como chamada para o porteiro)
- Regulação dos avisos sonoros + mute
- Função Latch
- 6 chamadas Intercom



Suporte de mesa  
AGT KT A





Modelos para:  
**SISTEMAS 200**

### AGT V200

- Ecrã de 5"
- OSD para a regulação da imagem
- Botões soft-touch




Modelos para:  
**SISTEMAS X1**

### AGT

- Ecrã de 5"
- OSD para a regulação da imagem
- Botões soft-touch
- Função Latch
- Chamadas para o porteiro (AUX2)
- Abertura automática da porta

### AGT V BF

- Ecrã de 5"
- OSD para a regulação da imagem
- Botões soft-touch
- Função Latch
- Chamadas para o porteiro (AUX2)
- Abertura automática da porta
- Função para pessoas com deficiência auditiva



Suporte de mesa  
AGT KT V



Auscultador

Ecrã de 5" 480 x 272



Teclas de navegação do menu

Ativação da câmara de vídeo

Abertura da porta

Aux 2  
Chamada para o porteiro

Regulação dos avisos sonoros.  
Indicador LED vermelho para o "modo mute".

# INSTALAÇÃO SIMPLES

Concebida para montagem na parede, a instalação do AGT não poderia ser mais simples, sem necessidade de qualquer trabalho de alvenaria.



## SUPORTE DE PAREDE


O suporte para a montagem de parede é a solução perfeita, inclusive para substituir modelos antigos. Uma vez fixado o suporte na parede, o recetor é rapidamente fixado graças ao sistema de encaixe rápido.



## COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS AGATA

O AGT foi concebido para simplificar a substituição dos modelos antigos. A atualização do sistema pode ser facilmente executada, graças à cablagem perfeitamente acessível na parte traseira do dispositivo. A superfície coberta pelo AGT é ligeiramente superior à do seu predecessor AGATA, para permitir esconder eventuais imperfeições na parede.


## SUPORTE DE MESA

O AGT pode ser dotado de um suporte opcional para a montagem numa mesa, para melhorar a flexibilidade de utilização. Estão disponíveis dois modelos diferentes para as duas versões áudio e vídeo.





AL - Entrada de alarme  
 - Chamada de entrada  
 + Chamada do patamar  
 B - Entrada da linha BUS  
 B - Entrada da linha BUS




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELOS	VÍDEO 200	VÍDEO X1	ÁUDIO 200	ÁUDIO X1
Alimentação (VDC)	14 ÷ 17,5	15 ÷ 20	-	15 ÷ 20
Consumo (mA)	95	175	-	30
Consumo em stand-by (mA)	< 12	< 1	-	< 1
Consumo de cada LED (mA)	1	1	1	1
Temperatura de armazenamento (°C)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Temperatura de funcionamento (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Grau de proteção IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Standard vídeo	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-	-
Ecrã LCD TFT (polegadas)	5	5	-	-
Largura de banda de -3dB (MHz)	5	-	-	-
Impedância de entrada de vídeo (kΩ)	≥ 22	-	-	-
Entrada de vídeo coaxial (Vpp)	1	-	-	-
Entrada de vídeo a partir de cabo de par trançado (Vpp)	±0,6	-	-	-

## CABLAGEM SIMPLIFICADA


O AGT dispõe de um terminal removível para facilitar a cablagem. Basta remover o terminal do corpo do recetor, efetuar comodamente as ligações e voltar a inserir o terminal. O AGT também possui uma ranhura especial na parte traseira para permitir a instalação com cablagem externa na parede.



## DIMENSÕES (mm)



AGT ÁUDIO



AGT VÍDEO

## CÓDIGO / ARTIGO

CÓDIGO	ARTIGO	DESCRIÇÃO	COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS
<b>VIDEOPORTEIROS COM AUSCULTADOR PARA SISTEMAS X1</b>			
840CF-0020	AGT V	Videoporteiro com auscultador, teclas soft-touch, ecrã LCD de 5", 1 tecla AUX programável, cor branca.	
840CF-0030	AGT V BF	Videoporteiro com auscultador, teclas soft-touch, ecrã LCD de 5", 1 tecla AUX programável, cor branca. Versão com função especial para portadores de aparelho auditivo.	
<b>VIDEOPORTEIROS COM AUSCULTADOR PARA SISTEMAS 200</b>			
840CF-0010	AGT V200	Videoporteiro com auscultador, teclas soft-touch e ecrã LCD de 5", cor branca.	
<b>ACESSÓRIOS</b>			
840XC-0150	AGT KT V	Suporte de mesa para postos internos de videoporteiro da série AGT V, Agata Vídeo, Perla Vídeo e Opale.	 
<b>INTERFONES COM AUSCULTADOR PARA SISTEMAS X1</b>			
840CA-0040	AGT A	Interfone com auscultador, teclas soft-touch e 1 tecla AUX programável, cor branca. Dotado de tecla para a regulação/exclusão dos avisos sonoros.	
840CA-0050	AGT A EVO	Interfone com auscultador, teclas soft-touch, 1 tecla AUX programável e 4 teclas para chamadas intercomunicantes, cor branca. Dotado de tecla para a regulação/exclusão dos avisos sonoros.	
<b>INTERFONES COM AUSCULTADOR PARA SISTEMAS 200</b>			
840CA-0010	AGT A200	Interfone com auscultador, cor branca.	
840CA-0020	AGT A200 EVO	Interfone com auscultador, 2 teclas AUX e 4 teclas para chamadas intercomunicantes, cor branca.	
<b>ACESSÓRIOS</b>			
840XC-0140	AGT KT A	Suporte de mesa para postos internos de interfone da série AGT A, Agata Áudio e Perla Áudio.	 

© CAME SPA - KADPTLNE20 - 2021 - PT

A CAME reserva-se o direito de efetuar alterações neste documento em qualquer momento. Reprodução proibida, mesmo que parcial.

# CAME

Somos uma multinacional líder no fornecimento de soluções tecnológicas integradas para a automatização de ambientes residenciais, públicos e urbanos, que criam espaços inteligentes para o bem-estar das pessoas.

- AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTÕES EM GERAL
- SISTEMAS DE VIDEOPORTEIRO
- AUTOMATIZAÇÕES PARA GARAGENS E CERRAMENTOS INDUSTRIAIS
- BARREIRAS AUTOMÁTICAS
- SISTEMAS DE PARQUEAMENTO
- CANCELAS E SPEED GATES
- DISSUASORES E ROAD BLOCKERS
- DISPOSITIVOS DE REGULAÇÃO TÉRMICA
- PORTAS AUTOMÁTICAS
- SOLUÇÕES PARA TOLDOS E PERSIANAS
- SISTEMAS ANTI-INVASÃO
- SISTEMAS DOMÓTICOS



comercial@casadaslampadas.com  
www.casadaslampadas.com

