

Folha de dados do produto

Especificações



Asfora - Botão de pressão "campainha" - 10A - Branco

EPH0800121

Principal

Gama	Asfora
Tipo de produto ou componente	Botão de pressão
apresentação do dispositivo	Produto completo
número de rocker	1
tonalidade	branco
tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
potência	2300 W
corrente estipulada	10 A a 250 V CA
número de cabos	2 cabo(s) 2,5 mm ²
tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Acabamento de superfície	Brilhante
material condutor	Cobre
modo de fixação	Parafusos ou garras 51...70 mm
ligações - terminais	Terminais sem parafusos
Marcação	Símbolo de campainha
Largura	83 mm
Altura	83 mm
Profundidade	43,0 mm
profundidade	15 mm
Peso líquido	0,0705 kg

Ambiente

Normas	IEC 60669-1
Certificações de produtos	TSE VDE NF

Rótulos de qualidade	CE UKR
----------------------	-----------

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

temperatura do ar ambiente para operação	-5...40 °C
--	------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	4,000 cm
------------------	----------

Package 1 Width	8,000 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	8,000 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	70,800 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	9,500 cm
------------------	----------

Package 2 Width	18,500 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	27,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	777,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S04
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	120
------------------------------	-----

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	40,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	9,966 kg
------------------	----------

Informação logística

país de origem	TR
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental

Pegada de carbono (kg CO2 eq.) 1

Divulgação ambiental [Perfil ambiental do produto](#)

Use Better

Materiais e embalagem

Embalagem com cartão de reciclagem Não

Embalagem sem plástico Não

[Diretiva RoHS UE](#) Em conformidade com as isenções

Número SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b

Regulamento REACH [Declaração REACH](#)

Use Again

Recolher e refabricar

Perfil de caráter circular Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Devolução No

REEE  O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras