



LUMINARIA LINEAL 200W 5000K 140LM/W LENTE ASIMETRICA 105X90 IP66 5 AÑOS GARANTIA

Projetores LED / Projetores LED lineares



200W



5.000 mil

CRI

>80Ra



28.000lm



105x90o



FILUX



AMTC SMD2835

IP

IP65

Mergulhe na revolução da iluminação com o exaustor industrial FILUX, uma luminária linear de 240W e 140lm/W, equipada com tecnologia Lumileds e MeanWell, e com lente assimétrica.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-4720
Poder	200W
Fator de Potência	>0,95
Variedade	110-240V
Proteção contra surtos	3 KV
Frequência	50/60Hz
temperatura de cor	5.000 mil
Índice de reprodução de cores (CRI)	>80Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<= 5
Brilho	28.000lm
Eficiência de iluminação	140lm/w
Ângulo de abertura	105ox90o
motorista	FILUX
Chip LED	AMTC SMD2835
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK07
Regulamento	Nao
Sem cintilação	GARFOS
Aula de isolamento elétrico	CLASSE I
Cor da carroceria RAL	RAL9011
Longo	68,5 cm
Ancho	13.6 cm
Alto	13.5 cm


INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso	3,8kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-30 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	80.000 horas
garantia	5 anos
Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	76*18*14.2 cm
Peso mestre ctn	3.8 kg
Nº de peças da caixa master	1
Eficiência energética	d
ean	8436568899183



LUMINARIA LINEAL 200W 5000K 140LM/W LENTE ASIMETRICA 105X90 IP66 5 AÑOS GARANTIA

