



FAROLA SOLAR 3.2V 30AH 170Lm/W Solar Panel_6V-30W 4000K 4200LM 3 AÑOS GARANTIA

Luminárias solares LED / Luz solar LED para estrada



4000K

CRI

>=70Ra



4200lm



75ox135o



EPISTAR

IP

IP65



-20 ~ +40°C



3 anos

A luminária pública solar FILUX Pro LED é uma unidade de luz compacta com sensor, perfeita para iluminação pública e urbana.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Família	FT-5002
temperatura de cor	4000K
Índice de reprodução de cores (CRI)	>=70Ra
Desvio padrão de ajuste de cor	<5
Brilho	4200lm
Ângulo de abertura	75o x 135o
Chip LED	EPISTAR
Proteção IP	IP65
Proteção IK	IK07
Regulamento	GARFOS
Sem cintilação	Nao
Comprimento do cabo	0cm
Material do corpo	Aluminio
Material difusor	PC
Longo	75,2 cm
Ancho	26.6 cm
Alto	4,5 cm
Peso	4,36kg
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +80°C
Umidade de trabalho	10% ~ 90%
Temperatura Ambiente de trabalho	-20 ~ +40°C
Vida útil I70 b50 @ 25°C	50.000 horas
garantia	3 anos


INFORMACIÓN TÉCNICA

Certificados	Marcacao RoHS
Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)	78,5*24*31,5cm
Peso mestre ctn	17kg
Nº de peças da caixa master	4
ean	8436568899008



FAROLA SOLAR 3.2V 30AH 170Lm/W Solar Panel_6V-30W 4000K 4200LM 3 AÑOS GARANTIA

