



## 100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



**100W**



**5.000 mil**

**CRI**

**>=80Ra**



**16.000lm**



**120o**



**Philips**



**LUMILEDS**

**IP**

**IP65**

As luminárias LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 possuem driver Philips e um design exclusivo e compacto que permite que o calor seja dissipado de forma constante e eficaz. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-6100
<b>Poder</b>	100W
<b>Fator de Potência</b>	>0,95
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	16.000lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	160lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	LUMILEDS
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	RAL9017


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	16,3 cm
<b>Diámetro</b>	31cm
<b>Peso</b>	2,2kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-40 ~ +65°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	35*35*16,5cm
<b>Peso mestre ctn</b>	2,9kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	1
<b>Eficiência energética</b>	c
<b>ean</b>	8436568897684



**100W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS  
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





**150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS  
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

Baías altas de LED / UFO Philips



**150W**



**5.000 mil**

**CRI**

**>=80Ra**



**24.000lm**



**120o**



**Philips**



**LUMILEDS**

**IP**

**IP65**

As luminárias LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 possuem driver Philips e um design exclusivo e compacto que permite que o calor seja dissipado de forma constante e eficaz. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-6150
<b>Poder</b>	150W
<b>Fator de Potência</b>	>0,95
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	24.000lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	160lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	LUMILEDS
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	RAL9017


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	16,3 cm
<b>Diámetro</b>	31cm
<b>Peso</b>	2,3kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-40 ~ +65°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	35*35*16,5cm
<b>Peso mestre ctn</b>	3kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	1
<b>Eficiência energética</b>	c
<b>ean</b>	8436568897691



**150W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS  
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





## 200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED



**200W**



**5.000 mil**

CRI

**>=80Ra**



**32.000lm**



**120º**



**Philips**



**LUMILEDS**

IP

**IP65**

As luminárias LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 possuem driver Philips e um design exclusivo e compacto que permite que o calor seja dissipado de forma constante e eficaz. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-6200
<b>Poder</b>	200W
<b>Fator de Potência</b>	>0,95
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	32.000lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	160lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	LUMILEDS
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	RAL9017


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	17cm
<b>Diámetro</b>	35cm
<b>Peso</b>	2,9kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-40 ~ +65°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	39*39*17cm
<b>Peso mestre ctn</b>	3,7kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	1
<b>Eficiência energética</b>	c
<b>ean</b>	8436568897707



**200W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS  
5000K 5 AÑOS GARANTIA**





## 300W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS 5000K 5 AÑOS GARANTIA

Baías altas de LED / UFO Philips



**300W**



**5.000 mil**

CRI

**>=80Ra**



**48000 lm**



**120º**



**Philips**



**LUMILEDS**

IP

**IP65**

As luminárias LED PRO UFO Filux F6043, F6044, F6045 possuem driver Philips e um design exclusivo e compacto que permite que o calor seja dissipado de forma constante e eficaz. São fabricados dentro dos mais exigentes padrões de qualidade e oferecem garantia de 5 anos. As Campânulas LED Filux possuem grande resistência


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-6200
<b>Poder</b>	300W
<b>Fator de Potência</b>	>0,95
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Proteção contra surtos</b>	4KV
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	5.000 mil
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<5
<b>Brilho</b>	48000 lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	160lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	120o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	LUMILEDS
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Proteção IK</b>	IK08
<b>Regulamento</b>	GARFOS
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	30cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASSE I
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	PC
<b>Cor da carroceria RAL</b>	RAL9017


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	22.9 cm
<b>Diámetro</b>	40cm
<b>Peso</b>	6.8 kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-40 ~ +65°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	47*47*18 cm
<b>Peso mestre ctn</b>	7,5kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	1
<b>Eficiência energética</b>	c
<b>ean</b>	8436568899039



**300W LED CAMPANA INDUSTRIAL UFO 160LM/W REG.1-10V LUMILEDS Y PHILIPS  
5000K 5 AÑOS GARANTIA**

