



**PANEL LED 36W 60X60 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED



**36W**



**4000K**

**CRI**

**>=80Ra**



**4320 lm**



**110o**



**Philips**



**RUNLITE**

**IP**

**IP40**

Descubra a gama de painéis LED da FILUX, concebidos para proporcionar uma iluminação ambiente luminosa e moderna.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-8600
<b>Poder</b>	36W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	4000K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<6
<b>Brilho</b>	4320 lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	120lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	RUNLITE
<b>Proteção IP</b>	IP40
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	12 cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASS II
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	Prismatic PS
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	59,5 cm
<b>Ancho</b>	59.5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	2.9 cm
<b>Peso</b>	1.45 kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	62.5*18.5*62.8 cm
<b>Peso mestre ctn</b>	9.5 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	5
<b>Eficiência energética</b>	E



**PANEL LED 36W 60X60 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 36W 60X60 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED



**36W**



**6.500K**

CRI

**>=80Ra**



**4320 lm**



**110o**



**Philips**



**RUNLITE**

IP

**IP40**

Descubra a gama de painéis LED da FILUX, concebidos para proporcionar uma iluminação ambiente luminosa e moderna.


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Família</b>	FT-8600
<b>Poder</b>	36W
<b>Fator de Potência</b>	>0,9
<b>Variedade</b>	220-240 V
<b>Frequência</b>	50/60Hz
<b>temperatura de cor</b>	6.500K
<b>Índice de reprodução de cores (CRI)</b>	>=80Ra
<b>Desvio padrão de ajuste de cor</b>	<6
<b>Brilho</b>	4320 lm
<b>Eficiência de iluminação</b>	120lm/w
<b>Ângulo de abertura</b>	110o
<b>motorista</b>	Philips
<b>Chip LED</b>	RUNLITE
<b>Proteção IP</b>	IP40
<b>Regulamento</b>	Nao
<b>Sem cintilação</b>	GARFOS
<b>Comprimento do cabo</b>	12 cm
<b>Aula de isolamento elétrico</b>	CLASS II
<b>Material do corpo</b>	Aluminio
<b>Material difusor</b>	Prismatic PS
<b>Cor da carroceria RAL</b>	Branco
<b>Longo</b>	59,5 cm
<b>Ancho</b>	59.5 cm


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

<b>Alto</b>	2.9 cm
<b>Peso</b>	1.45 kg
<b>Temperatura de armazenamento</b>	-20 ~ +80°C
<b>Umidade de trabalho</b>	10% ~ 90%
<b>Temperatura Ambiente de trabalho</b>	-20 ~ +40°C
<b>Vida útil I70 b50 @ 25°C</b>	80.000 horas
<b>garantia</b>	5 anos
<b>Certificados</b>	Marcacao RoHS
<b>Dimensão mestre ctn (Altura x Largura x Comprimento)</b>	62.5*18.5*62.8 cm
<b>Peso mestre ctn</b>	9.5 kg
<b>Nº de peças da caixa master</b>	5
<b>Eficiência energética</b>	E



**PANEL LED 36W 60X60 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**







**PANEL LED 44W 60X60 100LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

[Painéis LED / Painéis LED 60x60](#)





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 44W 60X60 100LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 44W 60X60 100LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**

[Painéis LED / Painéis LED 60x60](#)





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 44W 60X60 100LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER PHILIPS 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 30W 60X60 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600





**PANEL LED 30W 60X60 120LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 30W 60X60 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 30W 60X60 120LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD TRIAC 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD TRIAC 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD TRIAC 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60







## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD TRIAC 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 0-10V 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 0-10V 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 0-10V 5 AÑOS GARANTIA**

[Painéis LED / Painéis LED 60x60](#)





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD 0-10V 5 AÑOS GARANTIA**







**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD DALI2/PUSH 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 4000K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD DALI2/PUSH 5 AÑOS GARANTIA**





**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD DALI2/PUSH 5 AÑOS GARANTIA**

Painéis LED / Painéis LED 60x60





## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Familia**

FT-8600



**PANEL LED 40W 60X60 110LM/W 6500K CRI 80 UGR 19 DRIVER LIFUD DALI2/PUSH 5 AÑOS GARANTIA**

