



## **Modelos**

Cor da luz, Temperatura da Cor Ref:

Branco frio, 6500K 101003-208207

## **Detalhes técnicos**

Temperatura da Cor	6500K
Cor da luz	Branco frio
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	E
Potência	83 W
Fator de Potência	0.9
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Luminosidade	10000 lm
Proteção IP	IP65
Garantia	3 anos
Diâmetro	180 mm
Classe Isolamento Elétrico	I

Altura	50 mm
Uso	Exterior
Garantia oficial	LEDVANCE
Temperatura Ambiente de Trabalho	-20 °C~+45 °C
Material	Alumínio
Regulável	Não
Eficiência Luminosa	120 lm/W
Vida útil	60.000 Horas
Certificados	CE, EAC, CB, UKCA
Proteção IK	IK06
Dimensões	50 mm x Ø180 mm
Marca	Ledvance

Ref: 101003 - 208207



## Descrição

A Campânula LED Industrial UFO Compact 83W 120lm/W LEDVANCE permite obter uma grande energia luminosa em um espaço muito pequeno, graças aos avanços e tecnologias de última geração que incorpora.

Características da Campânula LED Industrial UFO Compact 83W 120lm/W LEDVANCE 4058075708174

Possui uma **elevada eficiência e rendimento energético**, que juntamente com o resto dos componentes de alta qualidade que leva atingem um **desempenho de luminária de até 120 lm/W**. Seu dissipador de calor mantém uma temperatura de trabalho constante e drena de forma otimizada o calor gerado pela conversão de energia elétrica em energia luminosa.

Aplicações da Campânula LED Industrial UFO Compact 83W 120lm/W LEDVANCE 4058075708174

Graças ao seu design, peso e dimensões compactas, **permite a utilização desta luminária em todo o tipo de espaços industriais**, tanto interiores como exteriores, mesmo nas situações mais desfavoráveis. É utilizado em todo o tipo de áreas industriais ou de trabalho, tais como armazéns industriais, oficinas, fábricas, armazéns ou parques de estacionamento.

A iluminação LED industrial é especialmente interessante no âmbito profissional pela **economia que proporciona em termos de consumo e manutenção das luminárias.** Destaca-se também pelo seu **arranque imediato e sem oscilações,** que permite restaurar instantaneamente a atividade após, por exemplo, uma falha de energia.

Referência: 4058075708174



## **Fotos adicionais**







