



## Modelos

Cor da luz, Temperatura da Cor

Ref:

Branco neutro, 4000K

88220-184284



## Detalhes técnicos

<b>Temperatura da Cor</b>	4000K
<b>Cor da luz</b>	Branco neutro
<b>Potência</b>	168 W
<b>Fator de Potência</b>	0.9
<b>Tensão</b>	220-240V AC
<b>Frequência</b>	50-60 Hz
<b>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</b>	80
<b>Luminosidade</b>	20500 lm
<b>Proteção IP</b>	IP65
<b>Garantia</b>	3 anos
<b>Diâmetro</b>	355 mm
<b>Classe Isolamento Elétrico</b>	I
<b>Altura</b>	93 mm
<b>Comprimento</b>	355 mm

<b>Peso</b>	2.45 kg
<b>Uso</b>	Exterior, Interior
<b>Garantia oficial</b>	PHILIPS
<b>Temperatura Ambiente de Trabalho</b>	-10 °C~+50 °C
<b>Material</b>	PC, Alumínio
<b>Regulável</b>	Não
<b>Eficiência Luminosa</b>	122 lm/W
<b>Vida útil</b>	60.000 Horas
<b>Certificados</b>	RoHS, CE, UKCA
<b>Proteção IK</b>	IK06
<b>Dimensões</b>	93 mm x Ø355 mm
<b>Largura</b>	355 mm
<b>Inclui:</b>	Driver
<b>Marca</b>	Philips



## Descrição

A **Campânula LED Industrial UFO PHILIPS Ledinaire 170W 120lm/W BY021P G2** permite obter uma grande energia luminosa num espaço muito pequeno graças ao avanço e tecnologias de última geração que incorpora.

Características da Campânula LED Industrial UFO PHILIPS Ledinaire 170W 120lm/W BY021P G2

Possui **LEDs** de alto rendimento e eficiência energética, que juntamente com os restantes de componentes de alta qualidade, atingem um desempenho de luminária de **até 120lm/W**.

Vantagens da Campânula LED Industrial UFO PHILIPS Ledinaire 170W 120lm/W BY021P G2

Esta luminária é perfeita para todos os tipos de espaços, tanto interiores como exteriores, mesmo nas situações mais desfavoráveis. É utilizado em todos os tipos de áreas industriais ou de trabalho, tais como armazéns industriais, oficinas, fábricas, armazéns ou parques de estacionamento.

A iluminação industrial LED é particularmente interessante no campo profissional devido à poupança que proporciona em termos de consumo e manutenção das luminárias. Também se destaca pelo seu arranque imediato, sem atrasos nem cintilações, o que permite o restabelecimento imediato da actividade.

Referência: 52404000



### Fotos adicionais

