



WL3110

lumina - Tomada TV+FM+SAT term. - branco

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso
------------------	--

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	2,60 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	2 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada direta
------------------------	---------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2300 MHz
--------------------------------	--------------

Equipamento

Número de saídas	3
------------------	---

Materiais

Material	Metal, Plástico
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Dimensões

Profundidade	40 mm
--------------	-------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------



WL3112

lumina - Tomada TV+FM+SAT term. - prata

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz 2,60 dB

Atenuação de ligação a 860 MHz 2 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha Tomada direta

Frequência

Largura de banda de frequência 5 - 2300 MHz

Equipamento

Número de saídas 3

Materiais

Material Metal, Plástico

Cor Prateado

Código RAL 9006

Instalação / montagem

Montagem Encastrar



WL3113

lumina - Tomada TV+FM+SAT term. - preto

Características técnicas

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira, Ligação com parafuso
------------------	--

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	2,60 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	2 dB

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tomada direta
------------------------	---------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2300 MHz
--------------------------------	--------------

Equipamento

Número de saídas	3
------------------	---

Materiais

Material	Metal, Plástico
Cor	Preto
Código RAL	9004

Dimensões

Profundidade	40 mm
Profundidade da montagem	24 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------