



PL6741

**VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2**

Vídeo-intercomunicador Wi-Fi a cores série People para sistema Simplebus2. Versão alta-voz com ecrã de 5"/16:9. A aplicação Comelit — transferível gratuitamente nas lojas Google e Apple — permite gerir as chamadas e as principais funções do vídeo-intercomunicador diretamente a partir de um smartphone/tablet e dos assistentes de voz Alexa/Ecoshow/Google Assistant, quer à distância, quer localmente. Graças ao assistente, o emparelhamento do vídeo-intercomunicador com a aplicação Comelit é simples, rápido e intuitivo. Além disso, permite activar a função “Reconhecimento Facial” diretamente da aplicação, para enviar automaticamente, após o reconhecimento de um rosto, o comando de abertura da porta, acionar um atuador para comandar uma luz ou uma abertura adicional e receber uma notificação quando alguém conhecido realiza uma chamada. Está equipado com vídeo-atendedor que permite a gravação de 8 filmagens. É fornecido com suporte metálico de montagem na parede para uma fixação estável e forte e um borne de derivação de linha. Possui 3 botões retroiluminados para facilitar a utilização: verde para a função “ativação do som”, vermelho para a função “fim da comunicação” e branco para a função “fechadura elétrica” e ainda 6 botões programáveis e já configurados para as funções principais. No lado direito do vídeo-intercomunicador encontram-se botões para activar o modo silencioso e para aceder ao menu. Está equipado, de série, com botão de chamada da campainha externa que também

**PL6741****VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2**

pode ser programado para outras funções e bornes para a repetição da chamada. O vídeo-intercomunicador pode ser programado, mesmo quando está desligado, a partir de um smartphone, utilizando a aplicação MyComelit, que pode ser transferida gratuitamente.

Dimensões (L×A×P): 135×170×23 mm.

**AWARDS**



PL6741

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2

## DADOS GERAIS

Altura (mm)	170
Largura (mm)	135
Profundidade (mm)	23
Peso do produto (g)	430
Cor do produto	Branco RAL9003, Preto RAL9005
Tipo de revestimento	ABS, PMMA
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

## SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1209	Sim

## DISPLAY

Display tamanho (")	5
Tipo de visor	TFT
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	800x480
Menu na tela (OSD)	Sim

## RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
------------------------------	--



PL6741

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	0.3
Consumo em comunicação (W)	8.6

## RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões totais (nº)	9
Cor da retroiluminação	Verde, Branca, Vermelho
Braçadeiras	L L CFP CFP S- S+
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (nº)	1
Número saídas (nº)	1

## CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim
Cor da tela	Sim

## REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tipo de conexão Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canais, Wi-Fi 6
Método de criptografia e autenticação suportados	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Atualização de firmware via Comelit Cloud	Sim
Compatibilidade com o aplicativo Video Entry Comelit	Sim
Programação das funções do usuário através do menu OSD	Sim



PL6741

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2

## REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Programação das funções do instalador através do menu OSD	Sim
Programação de funções via NFC e app MyComelit	Sim

## RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamada de pânico	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Remarcação	Sim
Campainha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim



PL6741

**VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Controle do atuador	Sim
Integração com os assistentes de voz	Sim
Reconhecimento facial	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim
Exibição de data/hora	Sim

**PL6741****VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ WI-FI 5. SB2****ACCESSORIES****AC6711 CAIXILHO ADAPTAÇÃO PARA MONITOR**

Caixilho de adaptação para vídeo-intercomunicador série People a utilizar em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores de séries anteriores para conferir um acabamento especial. Dimensões (L×A×P): 230×220×3 mm.

**AC6732 BASE MESA PARA MONITOR**

Acessório para instalação de vídeo-intercomunicadores série People numa mesa. Dimensões (L×A×P): 135,65×110×122,5 mm.

**AC6720 SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR ALTA-VOZ**

Suporte de parede para vídeo-intercomunicador alta-voz série People que permite a passagem exterior dos cabos. Dimensões (L×A×P): 135,4×158×17,1 mm.