



PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /
Enxadas sem sistema antirrotação

Referência do produto

HOE252B

Enxada / HOE252B

Marca

Bellota

Código de barra

8414299708622

Usar

Para mexer a terra

Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada pequena, gume côncavo e martelo no olho. Especial para plantar canteiros e zonas de brita.

Características e atributos

Atributos

Peso líquido (em g): 1070
Largura de trabalho (em mm): 200

Características

Com Cabo/Sem Cabo: 0
Largura da cabeça (em mm): 200
:

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
54	203	203	1.07

Peso bruto (kg)

1.1

Acabamentos

Material	Cor	Terminar
Aço	Preto	Pintado


Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 6-1400

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1400 / M
6-1400

M 6-900

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 900 / M 6-900

M 6-1200

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1200 / M
6-1200

M 6 CF

Cabo Fibra Carbono Enxadas/Picaretas
Comprimento 900 M 6 CF



M6-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 1200 / M6-1200 SB

M6-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 900 / M6-900 SB