

PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /  
Enxadas sem sistema antirrotação

Referência do produto

HOE263A

## Enxada / HOE263A



Marca

Bellota

Código de barra

8414299708448

Usar

Para mexer a terra

### Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja más fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

### Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada, gume reto e forma de meia-lua.

## Características e atributos

---

### Atributos

Peso líquido (em g): 1050  
Largura de trabalho (em mm): 295

### Características

Com Cabo/Sem Cabo: 0  
Largura da cabeça (em mm): 295  
:

## Dimensões do item

---

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
40	295	194	1.05

### Peso bruto (kg)

1.1

## Acabamentos

---

Material	Cor	Terminar
Aço	Preto	Pintado

## Classificação e certificações

---

### Código tarifário

82013000

## Links Multimídia

---

### Folheto publicitário

- ENXADA\_ANTI-ROTAÇÃO\_PT.pdf

## Peças sobressalentes e acessórios

---

Artigos relacionados (Peças)



M 6-1400

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1400 / M  
6-1400



M 6-900

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 900 / M 6-900



M 6-1200

Cabo de madeira com certificado para  
Enxadas Comprimento 1200 / M  
6-1200



M 6 CF

Cabo Fibra Carbono Enxadas/Picaretas  
Comprimento 900 M 6 CF



M6-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 1200 / M6-1200 SB



M6-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas  
Comprimento 900 / M6-900 SB