



PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /
Enxadas antirrotação

Referência do produto

HOE69BP

Enxada / HOE69BP

Marca

Bellota

Código de barra

8414299694253

Usar

Enxada para arejar, virar a terra e preparar os terrenos para a sementeira.

Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada estreita com gume reto e boca estreita, martelo no olho e ombros retos. Especial modelo Navarra.

Características e atributos

Atributos

Peso líquido (em g): 1720

Largura de trabalho (em mm): 120

Características

Com Cabo/Sem Cabo: 0

Tipo de fabricação: Forjado

Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simples

Forma dos ombros/Forma das duas funções: Quadrado

Forma do gume: Reto

Largura da cabeça (em mm): 120

Forma do furo: Redondo

:

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)

165

Largura artigo (em mm)

186

Alta artigo (em mm)

357

Peso líquido (em kg)

1.72

Peso bruto (kg)

1.79

Acabamentos

Material

Aço

Cor

Preto

Terminar

Pintado

Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 6-1400

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1400 / M
6-1400



M 6-900

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 900 / M 6-900



M 6-1200

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1200 / M
6-1200



M 6 CF

Cabo Fibra Carbono Enxadas/Picaretas
Comprimento 900 M 6 CF



HDL6W1000APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 6
- M6 / HDLM6W1000APH



HDL6W1200APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 6
- M6 / HDLM6W1200APH



HDL6W1400APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 6
- M6 / HDLM6W1400APH



M6-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 1200 / M6-1200 SB



M6-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 900 / M6-900 SB