



PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / PREPARAÇÃO DA TERRA / ENXADAS /
Enxadas antirrotação

Referência do produto

HOE85AP

Enxada / HOE85AP

Marca

Bellota

Código de barra

8414299693799

Usar

Enxada para remover a terra em jardinagem e agricultura.

Tópicos

Inquebrável. Enxada forjada em uma única peça e fabricada em aço especial Bellota, polida e afiada principalmente na face posterior para que a inserção no solo seja mais fácil.

Não se desgasta e poderá usá-la por toda a vida porque tem uma tempera integral em toda a lâmina. Possui uma nervura que lhe dá maior robustez e durabilidade.

Trabalhará a terra sem medo de que a enxada se deforme. Se introduzirá com mais facilidade e melhor, assim economizará tempo e esforço.

Incorpora o sistema anti-torção no olho: os dois entalhes no olho bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo especial anti-torção, que possui duas abas na área do cabo, a união é perfeita e impossibilita qualquer torção, dança ou movimento.

Acabaram-se as bacias de água, os trapos e cunhas.

O sistema anti-torção é compatível com os cabos habituais, a madeira assentará de forma natural nos entalhes da cabeça.

Descrição

Enxada forjada numa só peça, temperada integralmente para evitar ruturas e deformações. Estão polidas e afiadas especialmente na zona traseira, para garantirem uma melhor inserção na terra. Incorpora o sistema antirrotação no olho, mediante fendas que bloqueiam a rotação da cabeça. Combinada com o cabo antirrotação, a enxada não roda, nem se desaperta e a união perfeita dura mais. Combinado com o cabo antirrotação, o ancinho não roda nem se desaperta, e a união perfeita dura mais. Enxada com gume reto e martelo no olho.

Características e atributos

Atributos

Peso líquido (em g): 730
Largura de trabalho (em mm): 115

Características

Com Cabo/Sem Cabo: 0
Tipo de fabricação: Forjado
Tipo de ferramenta (função simples/função dupla): Simple
Forma dos ombros/Forma das duas funções: Arredondado
Forma do gume: Reto
Largura da cabeça (em mm): 115
Forma do furo: Redondo
:

Dimensões do item

| Comprimento do artigo (em mm) | Largura artigo (em mm) | Alta artigo (em mm) | Peso líquido (em kg) |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 70 | 115 | 202 | 0.73 |

Peso bruto (kg)

0.8

Acabamentos

| Material | Cor | Terminar |
|----------|-------|----------|
| Aço | Preto | Pintado |

Classificação e certificações

Código tarifário

82013000

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



M 4-1400

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1400 / M
4-1400

M 4-900

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 900 / M 4-900

M 4-1100

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1100 / M
4-1100

M 4-1200

Cabo de madeira com certificado para
Enxadas Comprimento 1200 / M
4-1200



HDLM4W1000APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 4
- M4 / HDLM4W1000APH

HDLM4W1200APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 4
- M4 / HDLM4W1200APH

HDLM4W1400APH

Cabo para enxadas com sistema
antirrotação com certificado. Métrica 4
- M4 / HDLM4W1400APH

M4-1200 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 1200 / M4-1200 SB



M4-900 SB

Cabo sem Verniz Enxadas
Comprimento 900 / M4-900 SB