



PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM / MAQUINARIA BEPOWER / MANUTENÇÃO DO JARDIM /
Desbravadoras

Referência do produto
DB4500E

Moto-roçadora a combustão 45cc/DB4500E

Marca

Bellota

Código de barra

8414299076776

Usar

Moto-roçadora para limpeza de zonas de erva muito crescida.

Tópicos

MOTOR KAWASAKI DE 2T & CARBURADOR WALBRO: máxima confiança e fiabilidade para o utilizador.

VIBRA CONFORT: sistema de absorção de vibrações. Maximiza a comodidade de utilização e reduz o esforço durante o uso.

Embraiagem de alto desempenho.

Descrição

Moto-roçadora para limpeza de zonas de erva muito crescida. Motor Kawasaki de 45,4 cc e 1,42Kw, e carburador Walbro. Máxima qualidade e fiabilidade. Incorpora um sistema antivibração Vibra Confort, que melhora a ergonomia para o utilizador. Embraiagem de alto desempenho. Barra de transmissão de 28mm e transmissão de 8mm de diâmetro com 9 estrias. Pistão e cilindro cromados. Cabo multifunções e guiador regulável. Inclui lâmina de 3 pontas de 305 mm, terminal semiautomático com fio de 3mm, arnês duplo profissional e embalagem misturador.

Características e atributos

Atributos

Potência (Kw): 1.42

Cilindrada (cc): 45.4

Tipo de motor: Motor Kawasaki de 2 tempos

Características

Largura de corte nylon (mm): 460

Diâmetro fio nylon (mm): 3

Carburador de diafragma: Walbro

Iniciador manual

Tipo de arranque: Arranque Easy Start

Tipo de ligação: Manual

Sistema de corte de fio

Lâmina de corte: Lâmina de corte de três pontas, 305mm de diâmetro e 3mm de espessura

Velocidade de rotação máxima (em rpm): 10000

Velocidade de ralenti (rpm): 2850

Nível sonoro (dBA): 95

Tipo de guiador: Guiador aberto

Sistema antivibração: Sim

Material do filtro de ar: Filtro de ar de espuma de poliuretano

Cabos macios

Barra de alumínio 28mm: Sim

Botão de controlo multifunções: Sim

Arnês profissional dos ombros: Sim

Starter rest automático: Sim

Barra de transmisión: Ø8x9 estrias

Dimensões do item

Comprimento do artigo (em mm)	Largura artigo (em mm)	Alta artigo (em mm)	Peso líquido (em kg)
1840	290	290	11

Peso bruto (kg)

16.4

Classificação e certificações

Código tarifário	Certificação	Aviso de segurança
84679900	CE	Declaração_de_conformidade_CE_DB4500E-DB5300_(ROÇADORA)-P.pdf

Links Multimídia

PROD vídeo Product Reference

- <https://www.youtube.com/watch?v=HEt3bNKNJpM>

EXP Vídeo Experience

- https://www.youtube.com/watch?v=T9_Nmub4EdE

Peças sobressalentes e acessórios

Artigos relacionados (Peças)



AC85DB

Arnês duplo profissional para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC85DB



AC70DB4500

Filtro motor para desbravadora DB4500E / AC70DB4500



AC84DB

Lâmina de 3 pontas com protetor (Ø305X3MM) para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC84DB



AC40DB

Lâmina do protetor para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC40DB



AC46DB

Parafuso de orelhas para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC46DB



AC38DB

Protetor para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC38DB



AC91DB

Recipiente de mistura 1L para desbravadoras DB5300E e DB4500E/AC91DB



AC83DB4500

Terminal porta-fios para desbravadoras DB4500E / AC83DB4500